

FOGEL

Food Preparation Tables.

Mesas para Preparación
de Alimentos.



For some models.
En algunos modelos.





MTR-27

Refrigerator



Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

Small size undercounter refrigerator
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 7
Liters: 204

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 26 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 88 / 45': 100

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.6
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora pequeña, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 7
Litros: 204

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 679 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 88 / 45': 100

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 1.6
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-48

Refrigerator



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size undercounter refrigerator
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 13.7
Liters: 388

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 47 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 46 / 45': 52

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.8
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora mediana, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13.7
Litros: 388

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 1,213 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 46 / 45': 52

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 1.8
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

REFRIGERATED FLAT TOP FOOD PREPARATION TABLES / MESAS REFRIGERADORAS CON TOP PLANO

FOGEL
Refrigerator



Large size undercounter refrigerator
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 17.5
Liters: 495

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 59 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 28 / 45': 32

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.7
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora grande, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 17.5
Litros: 495

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 1,518 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 28 / 45': 32

Información Técnica

Compressor: 1/6 HP
Amperaje: 1.7
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-60

Refrigerator



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest undercounter refrigerator
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 21
Liters: 600

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 71 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 28 / 45': 32

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.8
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

La mesa refrigeradora más grande, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21
Litros: 600

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 1,822 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 28 / 45': 32

Información Técnica

Compressor: 1/5 HP
Amperaje: 1.8
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-72

Refrigerator



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FOGEL Freezer



MTF-27

Freezer



Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

Small size undercounter freezer
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 7
Liters: 204

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 26 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 88 / 45': 100

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.6
Temperature Range: -6°F – 0°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa congeladora pequeña, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 7
Litros: 204

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 679 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 88 / 45': 100

Información Técnica

Compressor: 1/5 HP
Amperaje: 1.6
Rango de Temperatura: -21°C – -18°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTF-48

Freezer



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size undercounter freezer
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 13.7
Liters: 388

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 47 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 46 / 45': 52

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.2
Temperature Range: -6°F – 0°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa congeladora mediana, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13.7
Litros: 388

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 1,213 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 46 / 45': 52

Información Técnica

Compressor: 1/3 HP
Amperaje: 2.2
Rango de Temperatura: -21°C – -18°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FREEZER FLAT TOP FOOD PREPARATION TABLES / MESAS CONGELADORAS CON TOP PLANO

FOGEL Freezer



Large size undercounter freezer
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 17.5
Liters: 495

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 59 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 28 / 45': 32

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.8
Temperature Range: -6°F – 0°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa congeladora grande, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 17.5
Litros: 495

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 1,518 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 28 / 45': 32

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.8
Rango de Temperatura: -21°C – -18°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTF-60

Freezer



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest undercounter freezer
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 21
Liters: 600

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 71 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 28 / 45': 32

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.5
Temperature Range: -6°F – 0°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

La mesa congeladora más grande, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21
Litros: 600

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 1,822 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 28 / 45': 32

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.5
Rango de Temperatura: -21°C – -18°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTF-72

Freezer



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FOGEL Refrigerator



MTR-27-SG



Refrigerator



Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

Small size undercounter refrigerator
with flat worktop and splash guard

Capacity

Cubic Feet: 7
Liters: 204

Dimensions

Height: 38 3/4"
Width: 26 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 88 / 45': 100

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.6
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora pequeña, para colocar
debajo de mostradores, con top plano.

Capacidades

Pies Cúbicos: 7
Litros: 204

Dimensiones

Altura: 985 mm.
Frente: 679 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 88 / 45': 100

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 1.6
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-48-SG



Refrigerator



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size undercounter refrigerator
with flat worktop and splash guard

Capacity

Cubic Feet: 13.7
Liters: 388

Dimensions

Height: 38 3/4"
Width: 47 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 46 / 45': 52

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.8
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora mediana, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y tope salpicadero.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13.7
Litros: 388

Dimensiones

Altura: 985 mm.
Frente: 1,213 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 46 / 45': 52

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 1.8
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

REFRIGERATED FLAT TOP FOOD PREPARATION TABLES WITH SPLASH GUARD / MESAS REFRIGERADORAS CON TOP PLANO Y TOPE SALPICADERO

FOGEL
Refrigerator

FOGEL
Refrigerator



Large size undercounter refrigerator
with flat worktop and splash guard

Mesa refrigeradora grande, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y tope salpicadero.

Capacity

Cubic Feet: 17.5
Liters: 495

Dimensions

Height: 38 13/16"
Width: 59 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 28 / 45': 32

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 1.7
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 17.5
Litros: 495

Dimensiones

Altura: 986 mm.
Frente: 1,518 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 28 / 45': 32

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 1.7
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-60-SG

Refrigerator



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest undercounter refrigerator
with flat worktop

La mesa refrigeradora más grande, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y tope salpicadero.

Capacity

Cubic Feet: 21
Liters: 600

Dimensions

Height: 38 13/16"
Width: 71 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 26 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.8
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Capacidades

Pies Cúbicos: 21
Litros: 600

Dimensiones

Altura: 986 mm.
Frente: 1,822 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 26 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.8
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-72-SG

Refrigerator



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FOGEL
Freezer

FREEZER FLAT TOP FOOD PREPARATION TABLES WITH SPLASH GUARD / MESAS CONGELADORAS CON TOP PLANO Y TOPE SALPICADERO

FOGEL
Freezer



MTF-27-SG



Freezer



Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

Small size undercounter freezer
with flat worktop and splash guard

Capacity

Cubic Feet: 7
Liters: 204

Dimensions

Height: 38 3/4"
Width: 26 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 88 / 45': 100

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 1.6
Temperature Range: -6°F – 0°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa congeladora pequeña, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y tope salpicadero.

Capacidades

Pies Cúbicos: 7
Litros: 204

Dimensiones

Altura: 985 mm.
Frente: 679 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 88 / 45': 100

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 1.6
Rango de Temperatura: -21°C – -18°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTF-48-SG



Freezer



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size undercounter freezer
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 13.7
Liters: 388

Dimensions

Height: 38 3/4"
Width: 47 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 46 / 45': 52

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 2.2
Temperature Range: -6°F – 0°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa congeladora mediana, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y tope salpicadero.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13.7
Litros: 388

Dimensiones

Altura: 985 mm.
Frente: 1,213 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 46 / 45': 52

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 2.2
Rango de Temperatura: -21°C – -18°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

FREEZER FLAT TOP FOOD PREPARATION TABLES WITH SPLASH GUARD / MESAS CONGELADORAS CON TOP PLANO Y TOPE SALPICADERO

FOGEL
Freezer

FOGEL
Freezer



Large size undercounter freezer
with flat worktop and splash guard

Capacity

Cubic Feet: 17.5
Liters: 495

Dimensions

Height: 38 13/16"
Width: 59 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 28 / 45': 32

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.8
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa congeladora grande, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y tope salpicadero.

Capacidades

Pies Cúbicos: 17.5
Litros: 495

Dimensiones

Altura: 986 mm.
Frente: 1,518 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 28 / 45': 32

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.8
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTF-60-SG

Freezer



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest undercounter freezer
with flat worktop

Capacity

Cubic Feet: 21
Liters: 600

Dimensions

Height: 38 13/16"
Width: 71 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 26 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.5
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

La mesa congeladora más grande, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y tope salpicadero.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21
Litros: 600

Dimensiones

Altura: 986 mm.
Frente: 1,822 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 26 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.5
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTF-72-SG

Freezer



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

REFRIGERATED FOOD PREPARATION TABLES WITH REFRIGERATED PLASTIC PANS AND CUTTING BOARD / MESAS REFRIGERADORAS CON BANDEJAS PLÁSTICAS REFRIGERADAS Y TABLA DE CORTE



Stainless steel insulated lid for improved efficiency and food preservation / Tapadera de acero inoxidable, con aislante, para mayor eficiencia y conservación de los alimentos.



NSF approved refrigerated food pans for ingredients, made with break-resistant clear polycarbonate / Bandejas refrigeradas para alimentos, para organizar ingredientes, de policarbonato irrompible transparente, con certificación sanitaria NSF.



NSF approved polystyrene cutting board with anti-slip texture / Tabla de poliestireno para cortar, con textura antideslizante y certificación sanitaria NSF.

MTR-27-FP



Refrigerator



Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

Small size refrigerated salads and sandwiches preparation table with 8 refrigerated pans

Capacity

Cubic Feet: 7
Liters: 204

Dimensions

Height: 40 5/8"
Width: 26 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 88 / 45': 100

Technical Information

Compressor: 1/5 HP
Amps: 2.8
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora pequeña, para preparar ensaladas y emparedados, con 8 bandejas refrigeradas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 7
Litros: 204

Dimensiones

Altura: 1,033 mm.
Frente: 679 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 88 / 45': 100

Información Técnica

Compresor: 1/5 HP
Amperaje: 2.8
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-48-FP



Refrigerator



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size refrigerated salads and sandwiches preparation table with 12 refrigerated pans

Capacity

Cubic Feet: 13.7
Liters: 388

Dimensions

Height: 40 5/8"
Width: 47 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 46 / 45': 52

Technical Information

Compressor: 1/4 HP
Amps: 2.6
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora mediana, para preparar ensaladas y emparedados, con 12 bandejas refrigeradas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13.7
Litros: 388

Dimensiones

Altura: 1,033 mm.
Frente: 1,213 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 46 / 45': 52

Información Técnica

Compresor: 1/4 HP
Amperaje: 2.6
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

**REFRIGERATED FOOD PREPARATION TABLES WITH
REFRIGERATED PLASTIC PANS AND CUTTING BOARD /
MESAS REFRIGERADORAS CON BANDEJAS
PLÁSTICAS REFRIGERADAS Y TABLA DE CORTE**

FOGEL
Refrigerator

FOGEL
Refrigerator



Large size refrigerated salads
and sandwiches preparation table
with 16 refrigerated pans

Capacity

Cubic Feet: 17.5
Liters: 495

Dimensions

Height: 40 5/8"
Width: 59 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 28 / 45': 32

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 3.7
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora grande,
para preparar ensaladas y emparedados,
con 16 bandejas refrigeradas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 17.5
Litros: 495

Dimensiones

Altura: 1,033 mm.
Frente: 1,518 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 28 / 45': 32

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 3.7
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-60-FP

Refrigerator



Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

The largest refrigerated salads
and sandwiches preparation table
with 20 refrigerated pans

Capacity

Cubic Feet: 21
Liters: 600

Dimensions

Height: 40 5/8"
Width: 71 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 26 / 45': 30

Technical Information

Compressor: 1/3 HP
Amps: 4.2
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

La mesa refrigeradora más grande,
para preparar ensaladas y emparedados,
con 20 bandejas refrigeradas.

Capacidades

Pies Cúbicos: 21
Litros: 600

Dimensiones

Altura: 1,033 mm.
Frente: 1,822 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 26 / 45': 30

Información Técnica

Compresor: 1/3 HP
Amperaje: 4.2
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-72-FP

Refrigerator



Shelves included: 3 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 3 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

FOGEL
Refrigerator

REFRIGERATED FLAT TOP FOOD PREPARATION TABLES
WITH GLASS DOORS /
*MESAS REFRIGERADORAS CON TOP PLANO
Y PUERTAS DE VIDRIO*



FOGEL
Refrigerator

With glass doors and flat worktop /
Con puertas de vidrio, y top plano

Stainless steel door
frames cover /
Marcos de puertas con
cobertura de acero inoxidable.

LED interior light with milky
white cover /
Luz LED interior
con cobertura milky white.

Double pane glass with Low-E
and argon gas /
Paneles de vidrio doble,
con Low-E y gas argón



**REFRIGERATED FLAT TOP FOOD PREPARATION TABLES
WITH GLASS DOORS /
MESAS REFRIGERADORAS CON TOP PLANO
Y PUERTAS DE VIDRIO**

FOGEL
Refrigerator

FOGEL
Refrigerator



Small size undercounter refrigerator
with flat worktop and glass door

Capacity

Cubic Feet: 7
Liters: 204

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 26 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 88 / 45': 100

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 2.6
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora pequeña, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y puerta de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 7
Litros: 204

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 679 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 88 / 45': 100

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 2.6
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-27-PV

Refrigerator



Shelves included: 1 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 1 plana - (parrillas adicionales son opcionales)

Medium size undercounter refrigerator
with flat worktop and glass doors

Capacity

Cubic Feet: 13.7
Liters: 388

Dimensions

Height: 34 9/16"
Width: 47 3/4"
Depth: 30 1/8"

Units per 40' Container: 46 / 45': 52

Technical Information

Compressor: 1/6 HP
Amps: 3.1
Temperature Range: 34°F – 39°F
Refrigerant Gas: R 290
Voltage: 115V/60Hz/1
Optional Voltage: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

Mesa refrigeradora mediana, para colocar
debajo de mostradores, con top plano
y puertas de vidrio.

Capacidades

Pies Cúbicos: 13.7
Litros: 388

Dimensiones

Altura: 878 mm.
Frente: 1,213 mm.
Fondo: 764 mm.

En Contenedor 40': 46 / 45': 52

Información Técnica

Compresor: 1/6 HP
Amperaje: 3.1
Rango de Temperatura: +1°C – +4°C
Gas Refrigerante: R 290
Voltaje: 115V/60Hz/1
Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1

MTR-48-PV

Refrigerator



Shelves included: 2 flat - (additional shelves are optional)
Parrillas incluidas: 2 planas - (parrillas adicionales son opcionales)

STANDARD FEATURES / CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



R 290 hydrocarbon refrigerant:

Natural refrigerant with negligible GWP.

Refrigerante hidrocarburo R 290:

Refrigerante natural con inocuo potencial de sobrecalentamiento global.



Electronic control:

Electronic temperature control (no digital temperature display).

Control electrónico:

Control electrónico de temperatura (sin display digital de temperatura).



430 stainless steel exterior cabinet, top, interior bottom and interior rear wall.

Gabinete exterior, top, piso interior y pared interior trasera de acero inoxidable 430.



Aluminum interior side walls.

Paredes interiores laterales de aluminio.



Electronic fan motors

Motores electrónicos



LED illumination.

Standard for glass door models. Optional for solid door models.

Iluminación LED.

Estándar para modelos con puertas de vidrio. Opcional para modelos con puertas sólidas.



Heavy Duty casters.

Rodos para uso pesado.



OPTIONAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



304 stainless steel exterior cabinet, top, interior bottom and interior rear wall.

Gabinete exterior, top, piso interior y pared interior trasera de acero inoxidable 304.



304 or 430 stainless steel interior side walls.

Paredes interiores laterales de acero inoxidable 304 o 430.



Electronic control with digital temperature display.

Control electrónico con display digital de temperatura.



Anti-corrosion coating for Wire & Tube condensers

Prolongs the condenser's useful life in ambients with high salinity and humidity.

Recubrimiento anticorrosivo para condensadores Wire & Tube

Prolonga la vida útil del condensador en ambientes altos en humedad y salinidad.



Built-in door lock with key.

Cerradura integrada, con llave.



Voltage regulators.

Reguladores de voltaje.



FOGEL

www.fogel-group.com

 /company/FogelRefrigeration

 /FogelLatAm

FOGEL DE CENTROAMÉRICA.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3, Lotificación El Rosario Mixco, Guatemala.
Tel: +502-2356 3000 | Fax: +502-2438 0960
E-mail: foca@fogel-group.com

POSTAL ADDRESS:
Section 1369, P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289

Please take a moment to read
the considerations about this catalog:

All information in this catalog, including capacities, dimensions, components and energy consumption are calculated as of the printing date of this catalog. All information is subject to change without notice.

Por favor tome un momento para leer
las consideraciones de este catálogo:

Toda la información de este catálogo, incluyendo capacidades, dimensiones, componentes y consumos de energía fueron calculados a la fecha de impresión de este catálogo. Información sujeta a cambio sin previo aviso.